

Dados técnicos

VPS220-G - Conjunto de sondas de tensão, 100:1, uma cinzenta



Principais recursos

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Informações gerais sobre o produto: VPS220-G - Conjunto de sondas de tensão, 100:1, uma cinzenta

Sonda de tensão duplamente isolada para o ScopeMeter Série190.

Cada conjunto de sonda inclui:

- Sonda de tensão 100:1 com classificação 600 V CAT III / 1000 V CAT II
- Gancho para ponta de sonda
- Cabo de terra com mini-pinça de crocodilo
- Manga de isolamento

- Mola de massa com classificação 30 V CAT II para ponta de sonda


Especificação:

- Atenuação: 100:1
- Largura de banda: 200 MHz
- Máx. Tensão de entrada 1000 V CAT II ou 600 V CAT III
- Máx. Tensão à massa: 1000 V CAT II ou 600 V CAT III, segundo IEC / EN61010-031
- Resistência de entrada: 100 MΩ
- Capacidade de entrada: 4,6 pF
- Gama de compensação: 10 a 25 pF
- Comprimento do cabo: 1,2 m

Especificações: VPS220-G - Conjunto de sondas de tensão, 100:1, uma cinzenta

Specification	
Attenuation	100:1
Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	100 MΩ
Input capacitance	4.6 pF
Compensation range	10 to 25 pF
Cable length	1.2 m

Modelos



Fluke VPS220-G

Voltage Probe Set, 100:1, one grey

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip
 - Ground Lead with Mini Alligator
 - Insulation Sleeve
 - 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.